ТОО "ТРИТОН КРОВЛЯ" (Караганда/Астана)
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 30
с.Уштобе, ул. Кабанбай Батыра 2А (производство, офис продаж)
г.Астана, ул. Орлыколь 14
от 1/20/2024
изм 1/31/2024

ПРАЙС ЛИСТ (розница)

TRITON

Металлочерепица

№	Продукция	Ширина общая/рабочая, мм		Длина, м	Ед. изм	матовое покрытие						глянцевое покрытие			
						V-Matt	Texture		Crystal		RAL 8004	PE			
						Корея	Россия		Китай			Россия, Казахстан			
					срок	15	10	10	5	5		5	5	5	RAL 2004
					толщина	0.45	0.45	0.4	0.45	0.4	0.45	0.5	0.45	0.4	0.45
1	Супермонтеррей	1190	1100	0,45-6	м2	4400	3150	2750	2550	2300	3150	3150	2900	2270	3150
2	Андалузия Pro ®	1190	1125	0,45-6	м2	4500	3250	2850	2650	2400	3250	3250	3000	2370	3250
3	Vena (новинка)*	1200	1150	0,45-6	м2	4500	3250	2850	2650	2400	3250	3250	3000		3250

Доборные элементы Кровли

1	Конек полукруглый			2	пог.м	1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035
2	Заглушка конька полукруглого				шт	2700	2500	2500	2500	2500	2500		2500	2500	2500
3	Тройник полукруглого конька Y				шт	4000	3500	3500	3500	3500	3500		3500	3500	3500
4	Заглушка конька п/круглого плоск (на торец)				шт	2500	2000	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000
5	Конек полукруглый Vena			1.8	пог.м	1745	2262	2086	1345	1207	2262		1609	1180	2262
6	Заглушка конька Vena				шт	3000	2700	2700	2700	2700	2700		2700	2700	2700
7	Конек фигурный 115x30x115			2	пог.м	1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035
8	Конек фигурный 170x30x170			2	пог.м	2060	2680	2470	1580	1415	2680		1898	1383	2680
9	Конек острый 150x150			2	пог.м	1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035
10	Конек острый 200x200			2	пог.м	2060	2680	2470	1580	1415	2680		1898	1383	2680
11	Планка торцевая 80x118			2	пог.м	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1388
12	Планка ендовы верхняя 115x30x115			2	пог.м	1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035
13	Планка ендовы верхняя 150x150			2	пог.м	1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035
14	Планка ендовы нижняя 300x300			2	пог.м	3040	3971	3655	2320	2072	3971		2796	2024	3971
15	Планка карнизная 100x65			2	пог.м	940	1206	1116	734	664	1206		870	650	1206
16	Планка лобовая/околооконная простая 190x50			2	пог.м	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1388
17	Планка снегодержателя 115x80			2	пог.м	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1388
18	Планка примыкания 90x140			2	пог.м	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1388
19	Планка примыкания 150x250			2	пог.м	2060	2680	2470	1580	1415	2680		1898	1383	2680
20	Угол наружний/внутренний 30x30			2	пог.м	520	653	608	417	382	653		485	375	653
21	Угол наружний/внутренний 50x50			2	пог.м	688	874	811	544	494	874		639	485	874
22	Угол наружний/внутренний 75x75			2	пог.м	940	1206	1116	734	664	1206		870	650	1206
23	Угол наружний/внутренний 110x110			2	пог.м	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1388
24	Снегодержатель трубчатый (2 трубы/3 стойки. Цвета 3005,6005,7024,8017,9005)			2	шт	8500									

г.Караганда 8 (778) 159-15-28
8 (778) 159-15-35
г.Астана 8 (708) 425-13-54
8 (702) 104-03-37

ТОО "ТРИТОН КРОВЛЯ" (Караганда/Астана)
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 30
с.Уштобе, ул. Кабанбай Батыра 2А (производство, офис продаж)
г.Астана, ул. Орлыколь 14
от 1/20/2024
изм 1/31/2024

ПРАЙС ЛИСТ (розница)

TRITON

ПРОФЛИСТ ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ

№	Продукция	Ширина, мм		Длина, м	Ед. изм	ЦЕНА ЗА ЕД.ИЗМ, ТГ												
		общая	монтажная			принт							глянцевое покрытие					2х стор-й
						камень/дерево	V-Matt	Texture		Crystal		RAL 8004	PE					
						россия	корея	россия		китай			казахстан, россия					
					срок	10	15	10	10	5	5		5	5	5	5	RAL 2004	7024мат/7024
					толщина	0.45	0.45	0.45	0.4	0.45	0.4	0.45	0.7	0.5	0.45	0.4	0.45	8017мат/8017
1	ПРОФЛИСТ				пог.м	4,400	5,150	3,400	2,900	2,800	2,600	3,400	4,600	3,450	3,180	2,450	3,400	3200
2	ПРОФЛИСТ С8	1200	1150	0,1-12	м2	3,667	4,292	2,833	2,417	2,333	2,167	2,833		2,875	2,650	2,042	2,833	2,667
3	ПРОФЛИСТ С10	1150	1000	0,1-12	м2	3,826	4,478	2,957	2,522	2,435	2,261	2,957		3,000	2,765	2,130	2,957	2,783
5	ПРОФЛИСТ С16	1050	1000	0,1-12	м2	4,190	4,905	3,238	2,762	2,667	2,476	3,238		3,286	3,029	2,333	3,238	3,048
6	ПРОФЛИСТ С20	1150	1100	0,1-12	м2	3,826	4,478	2,957	2,522	2,435	2,261	2,957	4,000	3,000	2,765	2,130	2,957	2,783
7	ПРОФЛИСТ С21	1050	1000	0,1-12	м2	4,190	4,905	3,238	2,762	2,667	2,476	3,238	4,381	3,286	3,029	2,333	3,238	3,048
8	ПРОФЛИСТ СН35	1030	980	2,0-12	м2	4,272	5,000	3,301	2,816	2,718	2,524	3,301	4,466	3,350	3,087	2,379	3,301	3,107
9	ПРОФЛИСТ СН44	1050	1000	0,1-12	м2	4,190	4,905	3,238	2,762	2,667	2,476	3,238	4,381	3,286	3,029	2,333	3,238	3,048
10	ПРОФЛИСТ Н60	930	870	2-12,0	м2		5,538	3,656		3,011		3,656	4,946	3,710	3,419		3,656	
11	ПРОФЛИСТ Н75	800	750	0,5-12	м2								5,750					
12	ЛИСТ ПЛОСКИЙ	1250		<20	пог.м	4,400	5,150	3,400	2,900	2,800	2,600	3,400	4,600	3,450	3,180	2,450	3,400	3,200
13	ЛИСТ ПЛОСКИЙ с ламинацией	1250		<20	пог.м	4,500	5,250	3,500	3,000	2,900	2,700	3,500	4,700	3,450	3,280	2,550	3,500	3,300
14	ОТМОТКА в рулон	1250		<200	пог.м	4,400	5,150	3,400	2,900	2,800	2,600	3,400	4,600	3,450	3,180	2,450	3,400	3,200
15	ШТРИПС	1250		<400	пог.м	4,400	5,150	3,400	2,900	2,800	2,600	3,400	4,600	3,450	3,180	2,450	3,400	3,200

ПРОФЛИСТ, ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ

	ПРОДУКЦИЯ	Ширина, мм		Длина, М	Ед.изм	ЦЕНА ЗА ЕД.ИЗМ. ТГ															
		общая	монтажная			0.25	0.3	0.35	0.4	0.45	0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.8	0.9	1	1.2	1.5	2
1	ПРОФЛИСТ, ЛИСТ ПЛОСКИЙ	(из рулона 1000мм)			пог.м	1347	1542	1749	1901	2021	2159										
2	ПРОФЛИСТ	(из рулона 1250мм)			пог.м			2186	2376	2526	2698	2949	3227	3589	3811	4266	4699	5288	6432	7972	10657
3	ПРОФЛИСТ С8	1200	1150	0,1-12	м2			1821	1980	2105	2249	2457	2689								
4	ПРОФЛИСТ С10	1150	1000	0,1-12	м2	1418	1624	1901	2066	2197	2346	2564	2806								
5	ПРОФЛИСТ С12*	1160	1050	0,1-12	м2			1884	2048	2178	2326	2542	2782								
6	ПРОФЛИСТ С16	1050	1000	0,1-12	м2	1585	1815	2082	2263	2406	2570	2808	3073								
7	ПРОФЛИСТ С20	1150	1100	0,1-12	м2			1901	2066	2197	2346	2564	2806	3121	3314						
8	ПРОФЛИСТ С21	1050	1000	0,1-12	м2	1585	1815	2082	2263	2406	2570	2808	3073	3418	3630						
9	ПРОФЛИСТ СН35	1030	980	2,0-12	м2				2307	2452	2620	2863	3133	3484	3700	4141					
10	ПРОФЛИСТ СН44	1050	1000	0,1-12	м2				2263	2406	2570	2808	3073	3418	3630	4063					
11	ПРОФЛИСТ Н60	930	870	2-12,0	м2					2716	2901	3171	3470	3859	4098	4587	5053	5686			
12	ПРОФЛИСТ Н75	800	750	0,5-12	м2						3373	3686	4034	4486	4764	5332	5874	6610			
13																					
14	ЛИСТ ПЛОСКИЙ	1250		<20	пог.м	1347	1542	2186	2376	2526	2698	2949	3227	3589	3811	4266	4699	5288	6432	7972	10657
15	ОТМОТКА в рулон	1250		<200	пог.м	1347	1542	2186	2376	2526	2698	2949	3227	3589	3811	4266	4699				
16	ШТРИПС	1250		<400	пог.м	1347	1542	2186	2376	2526	2698	2949	3227	3589	3811	4266	4699	5288	6432	7972	10657

Примечание: * - продукция производится в г. Алматы

г.Караганда 8 (778) 159-15-28
8 (778) 159-15-35
г.Астана 8 (708) 425-13-54
8 (702) 104-03-37

ТОО "ТРИТОН КРОВЛЯ" (Караганда/Астана)
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 30
с.Уштобе, ул. Кабанбай Батыра 2А (производство, офис продаж)
г.Астана, ул. Орлыколь 14

от 1/20/2024
изм 1/31/2024

ПРАЙС ЛИСТ (розница)

TRITON

САЙДИНГ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ

№	Продукция	Ширина общая/рабочая, мм		Длина, м	Ед. изм	принт	матовое покрытие						глянцевое покрытие			
						камень/дерево	V-Matt	Texture		Crystal		RAL 8004	PE			
						россия	корея	россия		китай			казахстан, россия			
					срок	10	15	10	10	5	5		5	5	5	RAL 2004
					толщина	0.45	0.45	0.45	0.4	0.45	0.4	0.45	0.5	0.45	0.4	0.45
1	САЙДИНГ "ЭЛЬБРУС" (гладкий/рифленый)	270	250	0,1-6.0	м2	4,333	5,185	3,333	2,963	2,741	2,444	3,333		3,185	2,444	3,333
					пог.м	1,170	1,400	900	800	740	660	900		860	660	900
2	САЙДИНГ "КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА"	265	245	0,1-6,0	м2	4,333	5,185	3,333	2,963	2,741	2,444	3,333		3,185	2,444	3,333
					пог.м	1,170	1,400	900	800	740	660	900		860	660	900
3	САЙДИНГ "ЕВРОбрус" (гладкий/рифленый)	370	340	0,1-6,0	м2	4,333	5,185	3,333	2,963	2,741	2,444	3,333		3,185	2,444	3,333
					пог.м	1,603	1,919	1,233	1,096	1,014	904	1,233		1,179	904	1,233

Доборные элементы САЙДИНГА

1	Планка J-форма 25х18 (стартовая/торцевая)			2	пог.м	609	520	653	608	417	382	653		485	375	653
2	Планка стыковочная сложная 75			2	пог.м	1526	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648
3	Планка стыковочная простая 60			2	пог.м	546	468	584	544	378	347	584		437	341	584
4	Планка угла наружнего сложная 75х75			2	пог.м	1883	1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035
5	Планка угла внутреннего (45°) сложная			2	пог.м	1526	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648
6	Планка угла внутреннего (90°) сложная 75х75			2	пог.м	1883	1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035
7	Угол наружний/внутренний 30х30			2	пог.м	609	520	653	608	417	382	653		485	375	653
8	Угол наружний/внутренний 50х50			2	пог.м	813	688	874	811	544	494	874		639	485	874
9	Угол наружний/внутренний 75х75			2	пог.м	1119	940	1206	1116	734	664	1206		870	650	1206
10	Угол наружний/внутренний 110х110			2	пог.м	1526	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648
11	Планка Z-форма 30х18 (отлив)			2	пог.м	609	520	653	608	417	382	653		485	375	653
12	Планка лобовая/оконная 190/50			2	пог.м	1526	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648
13	Планка откоса оконного сложная 270х75			2	пог.м	2477	2060	2680	2470	1580	1415	2680		1898	1383	2680
14	Планка откоса оконного сложная 190х50			2	пог.м	1883	1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035
15	Планка Аквилона L-форма (на окно)			2	пог.м	748	635	804	746	504	459	804		590	450	804
16	Планка Аквилона (на стену)			2	пог.м	546	468	584	544	378	347	584		437	341	584

г.Караганда 8 (778) 159-15-28
8 (778) 159-15-35
г.Астана 8 (708) 425-13-54
8 (702) 104-03-37



ТОО "ТРИТОН КРОВЛЯ" (Караганда/Астана)
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 30
с.Уштобе, ул. Кабанбай Батыра 2А (производство, офис продаж)
г.Астана, ул. Орлыколь 14

от 1/20/2024
изм 1/31/2024

ПРАЙС ЛИСТ (розница)

TRITON

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

№	Продукция	Ширина общая/рабочая, мм		Длина, м	Ед. изм	Принт	матовое покрытие						глянцевое покрытие				Оцинкованный	
						дерево/ камень	V-Matt	Texture		Crystal		RAL 8004	PE					
					срок		15	10	10	5	5		5	5	5	RAL 2004		
					толщина		0.45	0.45	0.4	0.45	0.4	0.45	0.7	0.45	0.4	0.45	0.4	0.45
	Доборные элементы Кровли																	
1	Конек полукруглый			2	пог.м		1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035	1130	1187
2	Заглушка конька полукруглого				шт		2700	2500	2500	2500	2500	2500		2500	2500	2500	2500	2500
3	Тройник полукруглого конька Y				шт		4000	3500	3500	3500	3500	3500		3500	3500	3500	3500	3500
4	Заглушка конька п/круглого плоск (на торец)				шт		2500	2000	2000	2000	2000	2000		2000	2000	2000	2000	2000
5	Конек полукруглый Vena			1.8	пог.м		1745	2262	2086	1345	1207	2262		1609	1180	2262	1255	1319
6	Заглушка конька Vena				шт		3000	2700	2700	2700	2700	2700		2700	2700	2700	2700	2700
7	Конек фигурный 115x30x115			2	пог.м		1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035	1130	1187
8	Конек фигурный 170x30x170			2	пог.м		2060	2680	2470	1580	1415	2680		1898	1383	2680	1456	1533
9	Конек острый 150x150			2	пог.м		1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035	1130	1187
10	Конек острый 200x200			2	пог.м		2060	2680	2470	1580	1415	2680		1898	1383	2680	1456	1533
11	Планка торцевая 80x118			2	пог.м		1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648	934	980
12	Планка ендовы верхняя 115x30x115			2	пог.м		1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035	1130	1187
13	Планка ендовы верхняя 150x150			2	пог.м		1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035	1130	1187
14	Планка ендовы нижняя 300x300			2	пог.м		3040	3971	3655	2320	2072	3971		2796	2024	3971	2109	2224
15	Планка карнизная 100x65			2	пог.м		940	1206	1116	734	664	1206		870	650	1206	710	743
16	Планка лобовая/околооконная простая 190x50			2	пог.м		1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648	934	980
17	Планка снегодержателя 115x80			2	пог.м		1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648	934	980
18	Планка примыкания 90x140			2	пог.м		1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648	934	980
19	Планка примыкания 150x250			2	пог.м		2060	2680	2470	1580	1415	2680		1898	1383	2680	1456	1533
20	Угол наружний/внутренний 30x30			2	пог.м		520	653	608	417	382	653		485	375	653	430	446
21	Угол наружний/внутренний 50x50			2	пог.м		688	874	811	544	494	874		639	485	874	542	565
22	Угол наружний/внутренний 75x75			2	пог.м		940	1206	1116	734	664	1206		870	650	1206	710	743
23	Угол наружний/внутренний 110x110			2	пог.м		1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648	934	980
	ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОФЛИСТА н35-н75																	
24	Планка торцевая 142x100			2	пог.м		1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035	1130	1187
25	Конек фигурный 300x300 (Евро)			2	пог.м		3040	3971	3655	2320	2072	3971		2796	2024	3971	2109	2224
26	Снегодержатель трубчатый (2 трубы/3 стойки. Цвета 3005,6005,7024,8017,9005)			2	шт	8500												

Доборные элементы САЙДИНГА

	Наименование			Длина,м	Ед.изм	принт	V-mat	Texture		Crystal		mat	PE				оцинкованный	
						0.45	0.45	0.45	0.4	0.45	0.4	0.45	0.7	0.45	0.4	0.45	0.4	0.45
1	Планка J-форма 25x18			2	пог.м	609	520	653	608	417	382	653		485	375	653	430	446
2	Планка стыковочная сложная 75			2	пог.м	1526	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648	934	980
3	Планка стыковочная простая 60			2	пог.м	546	468	584	544	378	347	584		437	341	584	395	409
4	Планка угла наружнего сложная 75x75			2	пог.м	1883	1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035	1130	1187
5	Планка угла внутреннего (45°) сложная			2	пог.м	1526	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648	934	980
6	Планка угла внутреннего (90°) сложная 75x75			2	пог.м	1883	1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035	1130	1187
7	Угол наружний/внутренний 30x30			2	пог.м	609	520	653	608	417	382	653		485	375	653	430	446
8	Угол наружний/внутренний 50x50			2	пог.м	813	688	874	811	544	494	874		639	485	874	542	565
9	Угол наружний/внутренний 75x75			2	пог.м	1119	940	1206	1116	734	664	1206		870	650	1206	710	743
10	Угол наружний/внутренний 110x110			2	пог.м	1526	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648	934	980
11	Планка Z-форма 30x18			2	пог.м	609	520	653	608	417	382	653		485	375	653	430	446
12	Планка лобовая/оконная 190/50			2	пог.м	1526	1276	1648	1522	988	889	1648		1179	870	1648	934	980
13	Планка откоса оконного сложная 270x75			2	пог.м	2477	2060	2680	2470	1580	1415	2680		1898	1383	2680	1456	1533
14	Планка откоса оконного сложная 190x50			2	пог.м	1883	1570	2035	1877	1210	1086	2035		1448	1062	2035	1130	1187
15	Планка Аквилона L-форма (на окно)			2	пог.м	748	635	804	746	504	459	804		590	450	804	506	527
16	Планка Аквилона (на стену)			2	пог.м	546	468	584	544	378	347	584		437	341	584	395	409

Нестандартный ГНУТЫЙ ЭЛЕМЕНТ

	Наименование/ ширина развертки	Длина, м			Ед.изм	принт	V-mat	Texture		Crystal		mat	PE			
						0.45	0.45	0.45	0.4	0.45	0.4	0.45	0.7	0.45	0.4	0.45
1	Гнутый элемент			2	М2	**8665**	**10630**	**6770**	**5459**	**5795**	**5050**	**6770**	**9195**	**6302**	**5050**	**6770**
2	Гнутый элемент (Н625)			2	пог.м	5416	6644	4231	3412	3622	3156	4231	5747	3939	3156	4231
3	Гнутый элемент (Н417)			2	пог.м	3660	4479	2871	2325	2464	2154	2871	3881	2676	2154	2871
4	Гнутый элемент (Н313)			2	пог.м	2783	3397	2191	1781	1886	1653	2191	2948	2044	1653	2191
5	Гнутый элемент (Н250)			2	пог.м	2256	2748	1782	1455	1539	1352	1782	2389	1665	1352	1782
6	Гнутый элемент (Н208)			2	пог.м	1905	2315	1510	1237	1307	1152	1510	2016	1413	1152	1510
7	Гнутый элемент (Н179)			2	пог.м	1654	2005	1316	1082	1142	1009	1316	1749	1232	1009	1316
8	Гнутый элемент (Н156)			2	пог.м	1466	1774	1170	966	1018	902	1170	1549	1097	902	1170
9	Гнутый элемент (Н139)			2	пог.м	1320	1593	1057	875	921	818	1057	1394	992	818	1057
10	Гнутый элемент (Н125)			2	пог.м	1203	1449	966	802	844	751	966	1269	908	751	966
11	Гнутый элемент (Н114)			2	пог.м	1107	1331	892	743	781	697	892	1168	839	697	892
12	Гнутый элемент (Н104)			2	пог.м	1028	1232	830	694	729	651	830	1083	781	651	830
13	Гнутый элемент (Н96)			2	пог.м	960	1149	778	652	684	612	778	1011	733	612	778
14	Гнутый элемент (Н89)			2	пог.м	902	1078	733	616	646	579	733	950	691	579	733
15	Гнутый элемент (Н83)			2	пог.м	852	1016	694	585	613	551	694	896	655	551	694
16	Гнутый элемент (Н78)			2	пог.м	808	962	660	558	584	526	660	850	624	526	660

	Наименование/ ширина развертки	Длина, м			Ед.изм	оцинкованный							
						0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	0.9	1	1.2
1	Гнутый элемент			2	М2	**5396**	**5704**	**6082**	**8419**	**9389**	**10477**	**11615**	**13815**
2	Гнутый элемент (Н625)			2	пог.м	3373	3565	3801	5262	5868	6548	7259	8634
3	Гнутый элемент (Н417)			2	пог.м	2298	2427	2584	3558	3962	4415	4889	5806
4	Гнутый элемент (Н313)			2	пог.м	1761	1858	1976	2706	3009	3349	3705	4392
5	Гнутый элемент (Н250)			2	пог.м	1439	1516	1611	2195	2437	2709	2994	3544
6	Гнутый элемент (Н208)			2	пог.м	1224	1288	1367	1854	2056	2283	2520	2978
7	Гнутый элемент (Н179)			2	пог.м	1071	1126	1193	1611	1784	1978	2181	2574
8	Гнутый элемент (Н156)			2	пог.м	956	1004	1063	1428	1580	1750	1927	2271
9	Гнутый элемент (Н139)			2	пог.м	866	909	961	1286	1421	1572	1730	2035
10	Гнутый элемент (Н125)			2	пог.м	795	833	880	1172	1294	1430	1572	1847
11	Гнутый элемент (Н114)			2	пог.м	736	771	814	1079	1190	1313	1443	1693
12	Гнутый элемент (Н104)			2	пог.м	687	719	759	1002	1103	1216	1335	1564
13	Гнутый элемент (Н96)			2	пог.м	646	675	712	936	1030	1134	1244	1455
14	Гнутый элемент (Н89)			2	пог.м	610	638	672	880	967	1064	1166	1362
15	Гнутый элемент (Н83)			2	пог.м	580	605	637	832	912	1003	1098	1281
16	Гнутый элемент (Н78)			2	пог.м	553	577	606	789	865	950	1039	1211

ТОО "ТРИТОН КРОВЛЯ" (Караганда/Астана)
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 30
с.Уштобе, ул. Кабанбай Батыра 2А (производство, офис продаж)
г.Астана, ул. Орлыколь 14

от 1/20/2024
изм 1/31/2024

ПРАЙС ЛИСТ (розница)

ШТАКЕТ ДЛЯ ЗАБОРА

№	Продукция	Ширина общая/рабочая, мм		Длина, м	Ед. изм	Принт	матовое покрытие						глянцевое покрытие				2х сторонний
						дерево/ камень	V-Matt	Texture		Crystal		RAL 8004	PE				
					срок		15	10	10	5	5		5	5	5	RAL 2004	
					толщина	0.45	0.45	0.45	0.4	0.45	0.4	0.45	0.7	0.45	0.4	0.45	
1	М-ОБРАЗНЫЙ	100		0,1-3	пог.м	606	736	658	604	377	335	658	634	458	327	658	450
2	П-ОБРАЗНЫЙ	120		0,1-3	пог.м	757	919	821	754	471	420	821	792	572	408	821	550
3	ЕВРОПЛАНКА	130		0,1-3	пог.м	757	919	821	754	471	420	821	792	572	408	821	550



ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 120Х86

№ на схеме	Наименование	Ед. изм.	Цена, тг./шт.					
			Матт		PE		Цинк	
1	Желоб водосточный 3м	шт.	4118		3883		2986	
12	Колено трубы	шт.	672		640		600	
9	Труба водосточная 3м	шт.	4804		4530		3484	
9	Труба водосточная 1м	шт.	1585		1510		1161	
10	Труба водосточная с коленом 3м	шт.	5476		5170		4084	
10	Труба водосточная с коленом 1м	шт.	2257		2150		1761	
3	Держатель желоба короткий	шт.	943		898		898	
4	Держатель желоба длинный	шт.	970		924		924	
5	Заглушка желоба левая	шт.	544		518		518	
6	Заглушка желоба правая	шт.	544		518		518	
2	Воронка	шт.	573		546		546	
11	Держатель трубы	шт.	1168		1112		1112	
8	Угол желоба наружний	шт.	4209		4009		4009	
7	Угол желоба внутренний	шт.	4209		4009		4009	

ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ (ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЙ)

№	Наименование	Ед. изм.		Цена, тг./шт.
1	Труба профильная 40Х20 1,3мм	шт		4506
2	Труба профильная 40Х20 1,5мм *	шт		5059
3	Труба профильная 50Х50 1,7мм	шт		9735
4	Труба профильная 50Х50 2мм *	шт		11126
5	Труба профильная 80Х80 3мм *	шт		23258

Примечание:
* - на складе в Алмате

ТОО "ТРИТОН КРОВЛЯ" (Караганда/Астана)
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 30
с.Уштобе, ул. Кабанбай Батыра 2А (производство, офис продаж)
г.Астана, ул. Орлыколь 14
от 1/20/2024
изм 1/31/2024

ПРАЙС ЛИСТ (розница)

ПРОФЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ (в пачках)

№	Продукция	ТИП	ширина,мм	Длина, м	Ед. изм	ЦЕНА ЗА ЕД.ИЗМ, тг	
						розница	опт
1	Профлист 0,25 PE	C12	1110	6	шт	7950	
2	Профлист 0,25 мат	C12	1110	6	шт	8300	
3	Профлист 0,3 мат	C12	1110	6	шт	10000	
4	Профлист 0,3 stone	C12	1110	6	шт	10200	
5	Профлист 0,3 PE	C8, C20, C21	1200/1150/1050	6	шт	9900	
6	Профлист 0,3 мат	C8, C20, C21	1200/1150/1050	6	шт	10250	
7	Профлист 0,3 stone	C12	1110	6	шт	10500	
8	Профлист 0,3 (3D wood) 2м	C8	1200	2	шт	4000	
9	Профлист 0,35 PE	C12	1110	6	шт	11500	
10	Профлист 0,35 PE	C8, C20, C21	1200/1150/1050	6	шт	11700	
11	Лист 0,3 PE		1250	2	шт	3300	
12	Лист 0,3 мат		1250	2	шт	3420	
13	Лист 0,3 (3D wood)		1250	2	шт	4000	
14	Лист 0,6 принт (травертин)		1250	2	шт	7800	

ТОО "ТРИТОН КРОВЛЯ" (Караганда/Астана)
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 30
с.Уштобе, ул. Кабанбай Батыра 2А (производство, офис продаж)
г.Астана, ул. Орлыколь 14
от 1/20/2024
изм 1/31/2024

ПРАЙС - ЛИСТ
Линеарные панели STALUMIX

TRITON

Виды продукции и ее характеристики

Линеарные панели	Ширина, мм		Варианты руста (R), мм					Длина, м	Толщина стали, мм
	общая (A)	рабочая (C)							
ЛП STALUMIX T (закрытый торец)	182	147	без	-	-	-	-	0,6 -6	0,45-0,7
ЛП STALUMIX T (закрытый торец)	244	209	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,45-0,7
ЛП STALUMIX T (закрытый торец)	348	313	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,5-1,0
ЛП STALUMIX T (закрытый торец)	557	522	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,7-1,0
ЛП STALUMIX T-B(микроволна)	557	522	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,7-1,0
ЛП STALUMIX O (открытый торец)	182	147	без					0,6 -6	0,45-0,7
ЛП STALUMIX O (открытый торец)	244	209	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,45-0,7
ЛП STALUMIX O (открытый торец)	348	313	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,5-1,0
ЛП STALUMIX O (открытый торец)	557	522	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,7-1,0
ЛП STALUMIX O-B(микроволна)	557	522	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,7-1,0
ЛП STALUMIX T угловая	182	147	без					0,6 -6	0,45-0,7
ЛП STALUMIX T угловая	244	209	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,45-0,7
ЛП STALUMIX T угловая	348	313	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,5-1,0
ЛП STALUMIX T угловая	557	522	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,7-1,0
ЛП STALUMIX T-B угловая	557	522	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,7-1,0
ЛП STALUMIX O угловая	182	147	без					0,6 -6	0,45-0,7
ЛП STALUMIX O угловая	244	209	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,45-0,7
ЛП STALUMIX O угловая	348	313	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,5-1,0
ЛП STALUMIX O угловая	557	522	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,7-1,0
ЛП STALUMIX O-B угловая	557	522	без	5	10	20	30	0,6 -6	0,7-1,0

***T - закрытый торец панели; *O- открытый торец панели; *R - ширина руста, мм**

Наименование	Покрытие	Толщина стали, мм	Длина,м	ЦЕНА, тг				
				кв.м	147/R	209/R	313/R	522/R
					пог.м	пог.м	пог.м	пог.м
ЛП STALUMIX T/O	Printech (камень/дерево)	0,45	0,5-6	6000	1092	1464		
ЛП STALUMIX T/O	V-Matt (матовый)	0,45	0,5-6	7000	1274	1708		
ЛП STALUMIX T/O	Texture (матовый)	0.45	0,5-6	6000	1092	1464		
ЛП STALUMIX T/O	PE	0,45	0,5-6	4200	764	1025		
ЛП STALUMIX T/O	PE	0,5	0,5-6	4500	819	1098	1566	
ЛП STALUMIX T/O	PE	0,7	0,5-6	5660	1030	1381	1970	3153
ЛП STALUMIX T/O	PE (ral 2004, не стандартные цвета)	0.7	0,5-6	6750	1229	1647	2349	3760
ЛП STALUMIX T/O	Цинк	0,7	0,5-6	4500	819	1098	1566	2507

Доборные элементы	Длина,м	Ед.изм	ЦЕНА за ед. изм, тг						
			Printech (камень/дерево)	Матовый V-Matt	Матовый Texture	PE	PE (не стандарт)	Цинк	Цинк с порошковой покраской
Стартовая планка Stalumix J-форма 50x5x2	**2 и 3**	**пог.м**	649	552	695	515	801	469	781
Стартовая планка Stalumix Z-форма 50x25x	**2 и 3**	**пог.м**	748	635	804	590	929	527	898
Угол наружний/внутренний 50x50	**2 и 3**	**пог.м**	813	688	811	639	1,012	565	971
Угол наружний/внутренний 75x75	**2 и 3**	**пог.м**	1,119	940	1,206	870	1,403	743	1,321
Угол наружний/внутренний 110x110	**2 и 3**	**пог.м**	1,526	1,276	1,648	1,179	1,924	980	1,792
Полоса декоративная 70мм	**1,25; 2**	**пог.м**	546	468	584	437	670	409	648

Цвета в наличии	RAL
Матотвый	3005,6007,7021,7024,8017,8019,8004
Глянцевый PE	1015,3005,5005,6005,7004,7024,8017,9003
Глянцевый PE (не стандартный)	1018,2004,5021

***Покраска оцинкованных изделий порошковой краской по RAL +3250тг/м2**
**** Длина окрашиваемых изделий до 3м**



г.Караганда 8 (778) 159-15-28
8 (778) 159-15-35
г.Астана 8 (708) 425-13-54
8 (702) 104-03-37

ТОО "ТРИТОН КРОВЛЯ" (Караганда/Астана)
г.Караганда, пр. Н.Назарбаева 30
с.Уштобе, ул. Кабанбай Батыра 2А (производство, офис продаж)
г.Астана, ул. Орлыколь 14

ПРАЙС ЛИСТ

(розница)

от 1/20/2024
изм 1/31/2024

Наименование		Кол-во в упаковке, шт. большой	Кол-во в упаковке, шт. малой*	Ед. изм.	Толщина, мм	Цена тг./пог.м	Цена тг/шт
Профиль для монтажа гипсокартона							
	Профиль ПП 60*27	504	12	п.м.	0.30	194	581
					0.35	219	656
					0.40	240	719
					0.45	254	762
					0.50	270	811
					0.55	297	892
					0.60	324	973
	Профиль ПНП 28*27	1080	24	п.м.	0.30	126	378
					0.35	142	426
					0.40	156	468
					0.45	165	495
					0.50	176	527
					0.55	193	580
					0.60	211	632
	Профиль ПС 50*50	360	12	п.м.	0.40	306	917
					0.45	324	971
					0.50	345	1034
					0.55	379	1137
					0.60	413	1240
	Профиль ПН 50*40	360	12	п.м.	0.40	250	882
					0.45	264	933
					0.50	281	994
					0.55	310	1093
					0.60	338	1192
	Профиль ПС 75*50	300	12	п.м.	0.40	356	1067
					0.45	377	1130
					0.50	401	1203
					0.55	441	1323
					0.60	481	1443
	Профиль ПН 75*40	300	12	п.м.	0.40	300	899
					0.45	317	952
					0.50	338	1013
					0.55	372	1115
					0.60	405	1216
	Профиль ПС 100*50	180	12	п.м.	0.40	406	1217
					0.45	429	1288
					0.50	457	1371
					0.55	503	1509
					0.60	549	1646
	Профиль ПН 100*40	180	12	п.м.	0.40	350	1049
					0.45	370	1111
					0.50	394	1182
					0.55	434	1301
					0.60	473	1419

Комплектующие к профилю ПП 60*27

Наименование	Кол-во в упак.	Ед. изм.	Толщина, мм	Цена тг./ед.изм.
Подвес прямой (294*30 мм)	100	шт.	0.50	32
			0.70	45

ПРАЙС ЛИСТ

Навесная фасадная система для частных домов, котеджей, зданий

от 1/20/2024
изм 1/31/2024

Наименование (оцинкованная сталь)	Эскиз изделия	Применение	Ед.изм.	Цена, тг./ед.изм.
Крепление стеновое (Уголок крепежный) 1,2 мм				
Кронштейн крепежный КК 90х50х50		Для крепления к стене в горизонтальной и вертикальной системах	шт	98
Кронштейн крепежный КК 120х50х50			шт	117
Кронштейн крепежный КК 150х50х50			шт	137
Кронштейн крепежный усиленный (0,9 мм)				
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 90х80 (0,9 мм)		Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	шт	130
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 120х80 (0,9 мм)			шт	163
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 150х80 (0,9 мм)			шт	195
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 180х80 (0,9 мм)			шт	228
Кронштейн крепежный усиленный (1,2 мм)				
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 90х80 (1,2 мм)		Для надежного крепления к стене в перекрестной и вертикальной системах	шт	143
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 120х80 (1,2 мм)			шт	169
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 150х80 (1,2 мм)			шт	195
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 180х80 (1,2 мм)			шт	221
Кронштейн крепежный усиленный (2 мм)				
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 90х80 (2 мм)			шт	247
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 120х80 (2 мм)			шт	286
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 150х80 (2 мм)			шт	325
Кронштейн крепежный усиленный ККУ 180х80 (2 мм)			шт	371
Профиль Г-образный (<=0,9 мм) для зданий до 3х этажей				
Профиль Г-образный 40х40х0,8 3м		Для создания несущего каркаса в горизонтальной, вертикальной и перекрестной системах	пог.м	291
Профиль Г-образный 40х60х0,8 3м			пог.м	388
Профиль Г-образный 40х40х0,9 3м			пог.м	326
Профиль Г-образный 40х60х0,9 3м			пог.м	434
Профиль Г-образный (1,0 =>, мм) для зданий выше 3х этажей				
Профиль Г-образный 40х40х1,0 3м		Для создания несущего каркаса в горизонтальной, вертикальной и перекрестной системах	пог.м	360
Профиль Г-образный 40х60х1,0 3м			пог.м	479
Профиль Г-образный 40х40х1,2 3м			пог.м	431
Профиль Г-образный 40х60х1,2 3м			пог.м	575
Профиль Шляпный (0,9 и 1,2 мм) для монтажа линеарных панелей				
Профиль шляпный 60х20х0,9 3м		Для создания несущего каркаса перекрестной системы	пог.м	679
Профиль шляпный 90х20х0,9 3м			пог.м	844
Профиль шляпный 60х20х1,2 3м			пог.м	867
Профиль шляпный 90х20х1,2 3м			пог.м	1086

Универсальные комплектующие для навесных фасадных систем

Наименование (оцинкованная сталь)	Эскиз изделия	Применение	Ед.изм.	Цена, тг./ед.изм.
Дюбель анкерный				
АНКЕР БОЛТ 10*100 пластик		крепление кронштейнов к стене из бетона, полнотелого кирпича, керамического (пустотелого) кирпича, ячеистого бетона	шт	172
АНКЕР БОЛТ 10*80 металл			шт	99
АНКЕР БОЛТ 10*100 металл			шт	115
АНКЕР БОЛТ 10*120 металл			шт	157
АНКЕР БОЛТ 10*140 металл			шт	182
АНКЕР БОЛТ 12*200 металл			шт	362
Крепеж				
Заклепка вытяжная 4,0х10,0, сталь/сталь (1000 шт)	-	крепление профилей к кронштейнам и между собой	шт	0
Саморез 4,2х13 металл\металл, цинк (500 шт)			шт	4
Саморез 4,2х16 металл\металл, цинк (500 шт)			шт	4.5
Саморез 4,2х19 металл\металл, цинк (500 шт)			шт	5
Крепеж для теплоизоляции				
ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 10*120		крепление утеплителя к стене	шт	38
ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 10*160			шт	45
ДЕРЖАТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ 10*180			шт	53

ПЕРЕКРЕСТНАЯ СИСТЕМА



керамогранит, металлокассеты, фиброцементные и асбестоцементные плиты, натуральный камень

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА



металлокассеты, керамогранит, фиброцементные и асбестоцементные плиты

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ СИСТЕМА



металлический сайдинг Вертикаль, профнастил

ВЕРТИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА (ЭКОНОМ)



металлический сайдинг Корабельная доска, ЭкоБрус, Блок-хаус, профнастил, виниловый сайдинг, фасадные панели "Я-фасад"

ПРАЙС ЛИСТ (розница)

Крепеж и комплектующие

от 1/20/2024

изм 1/31/2024

№	Наименование	Цвет	Ед. изм.	Минимальная партия	Цена, ед.изм.	Цена, упаковка
	Саморезы Кровельные (металл - дерево)					
1	Саморез/шуруп Кровельный 4,8*29 (по дереву)	оцинк	шт.	250	0	0
2	Саморез/шуруп Кровельный 4,8*38 (по дереву)	оцинк	шт.	150	11	1623
3	Саморез/шуруп Кровельный 4,8*50 (по дереву)	оцинк	шт.	120	14	1678
4	Саморез/шуруп Кровельный 4,8*70 (по дереву)	оцинк	шт.	100	18	1758
5	Саморез/шуруп Кровельный 4,8*29 (по дереву)	окрашенный	шт.	250	0	0
6	Саморез/шуруп Кровельный 4,8*38 (по дереву)	окрашенный	шт.	150	14	2100
7	Саморез/шуруп Кровельный 4,8*50 (по дереву)	окрашенный	шт.	120	15	1785
8	Саморез/шуруп Кровельный 4,8*70 (по дереву)	окрашенный	шт.	100	24	2373
9	Крепление для кровельных листов 35мм	окрашенный	шт.	150	14	2100
10	Крепление для кровельных листов 70мм	окрашенный	шт.	100	24	2400
	Саморез Кровельный (металл - металл)					
11	Саморез/шуруп Кровельный 5,5 х 19 (по металлу)	оцинк	шт.	150	9	1350
12	Саморез/шуруп Кровельный 5,5 х 25 (по металлу)	оцинк	шт.	150	12	1800
13	Саморез/шуруп Кровельный 5,5 х 19 (по металлу)	окрашенный	шт.	150	20	2936
14	Саморез/шуруп Кровельный 5,5 х 25 (по металлу)	окрашенный	шт.	150	22	3300
	Насадка для кровельных саморезов					
15	Насадка М8 (металл-дерево)	-	шт.	1	1090	1090
16	Насадка М10 (металл-металл)	-	шт.	1	1090	1090
	Саморез по металлу с прессшайбой (металл - металл)					
17	САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ БЕЗ СВЕРЛА 4,2х13	оцинк	шт.	500	3	1538
18	САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ БЕЗ СВЕРЛА 4,2х16	оцинк	шт.	500	4	1784
19	САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ БЕЗ СВЕРЛА 4,2х19	оцинк	шт.	500	4	1999
20	САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ СО СВЕРЛОМ 4,2х13	оцинк	шт.	500	4	1884
21	САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ СО СВЕРЛОМ 4,2х16	оцинк	шт.	500	4	2204
22	САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ СО СВЕРЛОМ 4,2х19	оцинк	шт.	500	5	2428
23	**САМОРЕЗ ПО МЕТАЛЛУ СО СВЕРЛОМ 4,2х16**	**окрашенный**	**шт.**	**500**	**7**	**3500**
	Дюбель гвоздь для монтажа прямых подвесов (ГК профиль)					
24	ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ 6 х 40	-	шт.	100	6	643
25	ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ 6 х 60	-	шт.	100	10	1000
26	ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ 6 х 80	-	шт.	100	14	1400
27	ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ 8 х 80	-	шт.	100	20	1991
	КРАСКА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЦАРАПИН					
28	КРАСКА ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ЦАРАПИН	Ral	шт.	1	2750	2750
	УТЕПЛИТЕЛЬ И ПЛЕНКИ					
	Наименование	**Размер**	**Площадь, м2**	**Плотность кг/м3**	**Цена, м2**	**Цена, тг/шт**
29	Пленка ветро-влагозащитная "Юниспан А"	40х1,5 м	60	60	135	8100
30	Пленка гидро-пароизоляционная "Юниспан Д"	40х1,5 м	60	60	169	10125
	Утеплитель минеральная вата на основе стекловолокна					
31	Утеплитель рулон ТеплоКнауф TR040 Aquastatik	2х50х1220х7380	18		878	15800
32	Утеплитель плита ТеплоКнауф TS 037 AQUASTATIK	50х610х1230	12		983	11800
33	Утеплитель плита АКУСТИКNAUF	50х610х1230	12		1123	13480
	Утеплитель на базальтовой основе (каменная вата)					
34	IZOVER (мастер теплых стен) 50	600х1000	4.8	45		7775
35	IZOTERM П-75	600х1000		50		7650

ПРАЙС ЛИСТ

Упаковка

от 1/20/2024

изм 1/31/2024

№	Наименование	ед.изм	кол-во шт в упаковке	Цена, тг	Примечание
Упаковка для плоского листа					
1	Брусок 50х100 (3шт)	пог.м	10-150шт (0,45мм)	1,550	до 600 кг товара на 1пог.м поддона
2	Поддон для плоского листа	пог.м	10-150шт (0,45мм)	2,500	до 600 кг товара на 1пог.м поддона
3	Ламинация пленкой	пог.м		100	
Упаковка металлочерепицы					
4	Поддон для металлочерепицы	пог.м	1-100шт	2,200	
5	Поддон (паллета) 1200х800	шт	1-350шт	2,500	не более 1200кг
Упаковка для сайдинга					
6	Поддон для сайдинга (малый)	пог.м	10-60шт	800	
7	Поддон для сайдинга (средний)	пог.м	61-250шт	3,300	
Упаковка для Линераных панелей					
9	Короб для Линеарных панелей	пог.м	209 -220шт; 313-176шт; 522-88 шт	6,650	до 60м2
Упаковка для водостока					
10	Поддон для Водосточной системы 3м (желоб)	шт	175 шт	12,000	
11	Поддон для Водосточной системы 3м (труба)	шт	72 шт	12,000	
Упаковка для доборных элементов					
12	Поддон для доборных элементов	пог.м		4,350	
Упаковка для рулонов					
13	Поддон для рулона	шт	3-6тон	5,300	
14	Поддон для рулона (малый)	шт	до 3 тон	2,000	